

CONCELLO DE CARBALLO

C.I.F.: P1501900C
Praza do Concello S/N
Teléfono 981 70 41 00
www.carballo.gal
infocarballo@carballo.gal
15100 CARBALLO
A Coruña



Docente para a acción formativa "Operacións auxiliares de montaxe de instalacións electrotécnicas e de telecomunicacións en edificios" correspondente ao Plan Formativo para o Emprego da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2022 e 2023 (2ª convocatoria)

FASE DE OPOSICIÓN. Proba tipo test

Nome e apelidos: _____

CUESTIONARIO

1-. Que artigo da Constitución Española (CE) prohíbe os tribunais de honra?

- a) 6
- b) 16
- c) 26
- d) 36

2-. Canto tempo, como mínimo, debe transcorrer entre unha convocatoria da Xunta de Goberno Local de carácter ordinario e a súa celebración?

- a) Dez horas
- b) Vinte e catro horas
- c) Corenta e oito horas
- d) Ningunha das anteriores é correcta

3-. Cando ten lugar a sesión plenaria na que se establece a periodicidade das sesións ordinarias do pleno?

- a) Vinte días despois da constitución do Concello.
- b) No prazo dos trinta días seguintes á constitución do Concello.
- c) Dentro dos dez días hábiles seguintes á constitución do Concello.
- d) Ningunha das anteriores.

1-. ¿Qué artículo de la Constitución Española (CE) prohíbe los tribunales de honor?

- a) 6
- b) 16
- c) 26
- d) 36

2-. ¿Cuánto tiempo, como mínimo, debe transcurrir entre una convocatoria de la Xunta de Goberno Local de carácter ordinario y su celebración?

- a) Diez horas.
- b) Veinticuatro horas.
- c) Cuarenta y ocho horas.
- d) Ninguna de las anteriores es correcta.

3-. ¿Cuando tiene lugar la sesión plenaria en la que se establece la periodicidad de las sesiones ordinarias del pleno?

- a) Veinte días después de la constitución del Concello.
- b) En el plazo de los treinta días siguientes a la constitución del Concello.
- c) Dentro de los diez días hábiles siguientes a la constitución del Concello.
- d) Ninguna de las anteriores.

CONCELLO DE CARBALLO

C.I.F.: P1501900C
Praza do Concello S/N
Teléfono 981 70 41 00
www.carballo.gal
infocarballo@carballo.gal
15100 CARBALLO
A Coruña



4-. Unha instalación que, como resultado dunha inspección inicial, obteña a cualificación "condicionada":

a) Será subministrada de enerxía eléctrica e disporá dun prazo de 6 meses para corrixir as anomalías detectadas.

b) Será subministrada de enerxía eléctrica e disporá dun prazo de 3 meses para corrixir as anomalías detectadas.

c) Non poderá ser subministrada de enerxía eléctrica mentres non se corrixisen os defectos.

d) Será subministrada de enerxía eléctrica e disporá dun prazo de 1 mes para corrixir as anomalías detectadas.

4-. Una instalación que, como resultado de una inspección inicial, obtenga la cualificación "condicionada":

a) Será suministrada de energía eléctrica y dispondrá de un plazo de 6 meses para corregir las anomalías detectadas.

b) Será suministrada de energía eléctrica y dispondrá de un plazo de 3 meses para corregir las anomalías detectadas.

c) No poderá ser suministrada de enerxía eléctrica mentres non se hayan corregido los defectos.

d) Será suministrada de energía eléctrica y dispondrá de un plazo de 1 mes para corregir las anomalías detectadas.

5-. O servizo de Formación e Emprego do Concello de Carballo sitúase, na actualidade:

a) No Centro Comercial Aberto.

b) No Museo de Bergantiños do Concello de Carballo.

c) Na Cámara de Comercio Local.

d) No edificio Fórum Carballo.

5-. El servicio de Formación e Emprego del Concello de Carballo se sitúa, en la actualidade:

a) En el Centro Comercial Aberto.

b) En el Museo de Bergantiños del Concello de Carballo.

c) En la Cámara de Comercio Local.

d) En el edificio Fórum Carballo.

6-. A sección mínima da liña principal a terra en instalacións interiores de vivenda será:

a) 16 mm².

b) 6 mm².

c) 10 mm².

d) Valería calquera das seccións anteriores.

6-. La sección mínima de la línea principal a tierra en instalaciones interiores de vivienda será:

a) 16 mm².

b) 6 mm².

c) 10 mm².

d) Valdría calquera de las secciones anteriores.

7-. É obrigada a existencia dun local que albergue os contadores e equipos de medida cando o número destes sexa superior a:

a) 12

b) 16

c) 10

d) 8

7-. Es obligada la existencia de un local que albergue los contadores y equipos de medida cuando el número de estos sea superior a:

a) 12

b) 16

c) 10

d) 8

CONCELLO DE CARBALLO

C.I.F.: P1501900C
Praza do Concello S/N
Teléfono 981 70 41 00
www.carballo.gal
infocarballo@carballo.gal
15100 CARBALLO
A Coruña



8-. A acción formativa "Operacións auxiliares de Montaxe de Instalacións Electrotécnicas e de Telecomunicacións en Edifícios (ELES0208)" presenta un nivel de cualificación profesional:

- a) 2.
- b) É un certificado de profesionalidade antigo polo que non ten nivel de cualificación profesional.
- c) 1.
- d) 3.

9-. Nas accións formativas conducentes a un certificado de profesionalidade levarase a cabo unha avaliación continua do alumnado:

- a) Por módulos formativos.
- b) Por unidades de competencia.
- c) Por módulos formativos e, se é o caso, por unidades formativas.
- d) A opción A e a B son correctas.

10-. A previsión de carga para unha vivenda de electrificación básica é de:

- a) 3680w.
- b) 5750w.
- c) 4600w.
- d) Todas as anteriores son correctas.

11-. O módulo formativo (MF0817) "Operacións de montaxe de instalacións de telecomunicacións", incluído no certificado de profesionalidade de "Operacións auxiliares de Montaxe de Instalacións Electrotécnicas e de Telecomunicacións en Edifícios" (ELES0208):

- a) Ten unha duración de 180 horas lectivas.
- b) Ten unha duración de 150 horas lectivas.
- c) Ten unha duración de 100 horas lectivas.
- d) Non é un módulo formativo pertencente a ese certificado de profesionalidade.

8-. La acción formativa "Operacións auxiliares de Montaxe de Instalacións Electrotécnicas e de Telecomunicacións en Edifícios (ELES0208)" presenta un nivel de cualificación profesional:

- a) 2.
- b) Es un certificado de profesionalidad antiguo por lo que no tiene nivel de cualificación profesional.
- c) 1.
- d) 3.

9-. En las acciones formativas conducentes a un certificado de profesionalidad se llevará a cabo una evaluación continua del alumnado:

- a) Por módulos formativos.
- b) Por unidades de competencia.
- c) Por módulos formativos y, de ser el caso, por unidades formativas.
- d) La opción A y a B son correctas.

10-. La previsión de carga para una vivienda de electrificación básica es de:

- a) 3680w.
- b) 5750w.
- c) 4600w.
- d) Todas las anteriores son correctas.

11-. El módulo formativo (MF0817) "Operacións de montaxe de instalacións de telecomunicacións", incluído en el certificado de profesionalidad de "Operacións auxiliares de Montaxe de Instalacións Electrotécnicas e de Telecomunicacións en Edifícios" (ELES0208):

- a) Tiene una duración de 180 horas lectivas.
- b) Tiene una duración de 150 horas lectivas.
- c) Tiene una duración de 100 horas lectivas.
- d) No es un módulo formativo perteneciente a ese certificado de profesionalidad.

CONCELLO DE CARBALLO

C.I.F.: P1501900C
Praza do Concello S/N
Teléfono 981 70 41 00
www.carballo.gal
infocarballo@carballo.gal
15100 CARBALLO
A Coruña



12-. O certificado de profesionalidade de "Operacións auxiliares de Montaxe de Instalacións Electrotécnicas e de Telecomunicacións en Edifícios" (ELES0208) está formado por:

a) 2 unidades de competencia, 2 módulos formativos e 1 módulo de prácticas.

b) 2 unidades de competencia e 1 módulo formativo.

c) 4 módulos formativos con 2 unidades formativas cada un.

d) Ningunha das anteriores é correcta.

13-. A topoloxía da instalación domótica pode ser:

a) Anel e árbore.

b) Bus ou lineal.

c) Estrela.

d) Todas as anteriores son correctas.

14-. A resistencia ao paso da corrente depende de:

a) A natureza do material que o constitúe.

b) Da sección.

c) Da lonxitude.

d) De todo o anterior.

15-. A norma UNE-EN 50.065-1 establece os requirimentos de compatibilidade electromagnética para sinais:

a) De 3 kHz a 148,5 kHz.

b) De 3 kHz a 148 kHz.

c) De 5 kHz a 148,5 kHz.

d) De 30 kHz a 148,5 kHz.

12-. El certificado de profesionalidad de "Operacións auxiliares de Montaxe de Instalacións Electrotécnicas e de Telecomunicacións en Edifícios" (ELES0208) está formado por:

a) 2 unidades de competencia, 2 módulos formativos y 1 módulo de prácticas.

b) 2 unidades de competencia y 1 módulo formativo.

c) 4 módulos formativos con 2 unidades formativas cada uno.

d) Ninguna de las anteriores es correcta.

13-. La topología de la instalación domótica puede ser:

a) Anillo y árbol.

b) Bus o lineal.

c) Estrella.

d) Todas las anteriores son correctas.

14-. La resistencia al paso de la corriente depende de:

a) La naturaleza del material que lo constituye.

b) De la sección.

c) De la longitud.

d) De todo lo anterior.

15-. La norma UNE-EN 50.065-1 establece los requisitos de compatibilidad electromagnética para señales:

a) De 3 kHz a 148,5 kHz.

b) De 3 kHz a 148 kHz.

c) De 5 kHz a 148,5 kHz.

d) De 30 kHz a 148,5 kHz.

CONCELLO DE CARBALLO

C.I.F.: P1501900C
Praza do Concello S/N
Teléfono 981 70 41 00
www.carballo.gal
infocarballo@carballo.gal
15100 CARBALLO
A Coruña



16-. Nos sistemas domóticos inalámbricos...

a) Os sensores e os receptores reciben sinais do nodo por infravermellos.

b) Os sensores e os receptores están sintonizados á mesma frecuencia.

c) Utilízanse as redes wifi dispoñibles para a transmisión de sinais domóticas a 433 ghz.

d) Os sensores e os receptores reciben sinais do nodo por radiofrecuencia.

16-. En los sistemas domóticos inalámbricos...

a) Los sensores y los receptores reciben señales del nodo por infrarrojos.

b) Los sensores y los receptores están sintonizados a la misma frecuencia.

c) Se utilizan las redes wifi disponibles para la transmisión de señales domóticas a 433 ghz.

d) Los sensores y los receptores reciben señales del nodo por radiofrecuencia.

17-. Para obter a acreditación das unidades de competencia será necesario:

a) Superar con avaliación positiva os módulos formativos asociados a cada un deles.

b) Só superar o 75% de asistencia en cada módulo formativo.

c) Superar a metade dos módulos que compoñen o certificado de profesionalidade.

d) Ningunha resposta é correcta.

17-. Para obtener la acreditación de las unidades de competencia será necesario:

a) Superar con evaluación positiva los módulos formativos asociados a cada uno de ellos.

b) Sólo superar el 75% de asistencia en cada módulo formativo.

c) Superar la mitad de los módulos que componen el certificado de profesionalidad.

d) Ninguna respuesta es correcta.

18-. O local destinado a albergar a centralización de contadores:

a) Poderá instalarse no cuarto de calderas de calefacción.

b) Poderá instalarse no cuarto de caldeiras de calefacción se ten paredes tipo RF180.

c) Poderá instalarse na planta baixa e calquera planta de soto -1, -2 ou -3.

d) Non servirá de paso nin de acceso a outros locais.

18-. El local destinado a albergar la centralización de contadores:

a) Podrá instalarse en el cuarto de calderas de calefacción.

b) Podrá instalarse en el cuarto de calderas de calefacción si tiene paredes tipo RF180.

c) Podrá instalarse en la planta baja y cualquiera planta de sótano -1, -2 o -3.

d) No servirá de paso ni de acceso a otros locales.

CONCELLO DE CARBALLO

C.I.F.: P1501900C
Praza do Concello S/N
Teléfono 981 70 41 00
www.carballo.gal
infocarballo@carballo.gal
15100 CARBALLO
A Coruña



19-. Os sistemas domóticos baseados en correntes portadoras...

a) Utilizan o cableado da rede eléctrica da vivenda para a transmisión de sinais domóticas.

b) Utilizan as redes wifi dispoñibles para a transmisión de sinais domóticas.

c) Utilizan unha rede cableada, paralela á rede eléctrica da vivenda, para a transmisión de sinais domóticas.

d) Coñécense tamén como sistemas de bus.

20-. O alumnado que participe nunha acción formativa incluída no seu itinerario persoal individualizado de emprego, entre outros requirimentos, debe carecer de rendas de calquera clase...

a) Iguais ao 75% do indicador público de renda de efectos múltiples (IPREM).

b) Superiores ao 85% do indicador público de renda de efectos múltiples (IPREM).

c) Non ten que xustificar rendas de ningunha índole.

d) Iguais ou superiores ao 75% do indicador público de renda de efectos múltiples (IPREM).

PREGUNTAS DE RESERVA

R1-. Segundo o artigo 16 da CE reconécese...

a) a liberdade ideolóxica, relixiosa e de culto.

b) o dereito á honra, a intimidade persoal e familiar.

c) o dereito a elixir libremente a residencia e a circular polo territorio nacional.

d) o dereito de asociación.

R2-. De acordo co artigo 21 da Lei 7/1985, reguladora das bases do réxime local, NON é competencia do alcalde...

a) Exercer a xefatura da Policía Municipal.

b) Desempeñar a xefatura superior de todo o persoal.

c) Ditar bandos.

d) A aprobación do regulamento orgánico e as ordenanzas.

19-. Los sistemas domóticos basados en corrientes portadoras...

a) Utilizan el cableado de la red eléctrica de la vivienda para la transmisión de señales domóticas.

b) Utilizan las redes wifi disponibles para la transmisión de señales domóticas.

c) Utilizan una red cableada, paralela a la red eléctrica de la vivienda, para la transmisión de señales domóticas.

d) Se conocen también como sistemas de bus.

20-. El alumnado que participe en una acción formativa incluída en su itinerario personal individualizado de empleo, entre otros requisitos, debe carecer de rendas de cualquier clase...

a) Iguales al 75% del indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM).

b) Superiores al 85% del indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM).

c) No tiene que justificar rendas de ninguna índole.

d) Iguales o superiores al 75% del indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM).

R1-. Según el artículo 16 de la CE se reconoce...

a) la libertad ideológica, religiosa y de culto.

b) el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar.

c) el derecho a elegir libremente la residencia y a circular por el territorio nacional.

d) el derecho de asociación.

R2-. De acuerdo con el artículo 21 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local, NO es competencia del alcalde...

a) Ejercer la jefatura de la Policía Municipal.

b) Desempeñar la jefatura superior de todo el persoal.

c) Dictar bandos.

d) La aprobación del reglamento orgánico y las ordenanzas.

CONCELLO DE CARBALLO

C.I.F.: P1501900C
Praza do Concello S/N
Teléfono 981 70 41 00
www.carballo.gal
infocarballo@carballo.gal
15100 CARBALLO
A Coruña

